



# Sound Forge Pro 18 Spickzettel

## Projektdateiverknüpfungen

Ctrl + N	Erstellen eines neuen Datenfensters
Ctrl + Shift + N	Erstellen Sie ein neues Datenfenster, ohne den Dialog „Neues Fenster“ anzuzeigen
Ctrl + O	Öffnen Sie eine Sounddatei oder ein Projekt
Ctrl + S	Geänderte Sounddaten wieder in die Datei speichern
Alt + Enter	Fenster „Dateieigenschaften“ anzeigen
Ctrl + W	Schließen Sie das aktive Datenfenster
Alt + F4	SOUND FORGE Pro beenden

## Tastenkombinationen für Vergrößerung und Ansicht

Alt + 0	Setzt den Eingabefokus auf die Wellenformanzeige im aktiven Fenster
Alt + 1	Eingabefokus auf das Explorer-Fenster anzeigen/setzen
Alt + 2	Eingabefokus auf das Fenster „Dateieigenschaften“ anzeigen/setzen
Alt + 3	Eingabefokus auf das Videovorschaufenster anzeigen/setzen
Alt + 4	Eingabefokus auf das Zeitanzeigefenster anzeigen/setzen
Alt + 5	Eingabefokus auf das Fenster „Channel Meters“ anzeigen/setzen
Alt + 6	Eingabefokus auf das Fenster „Lautstärkemesser“ anzeigen/setzen
Alt + 7	Eingabefokus auf das Fenster „Hardware-Meter“ anzeigen/setzen
Alt + 8	Eingabefokus auf das Fenster „Rückgängig/Wiederholen-Verlauf“ anzeigen/setzen
Alt + 9	Eingabefokus auf das Fenster „Spektrumanalyse“

anzeigen/setzen

Alt + R	Hauptfenster ausblenden und Remote-Transport-Ansicht anzeigen
Ctrl + Alt + 0	Eingabefokus auf das Plug-In Chain-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 1	Eingabefokus auf das Plug-In-Manager-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 2	Eingabefokus auf das MIDI-Keyboard-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 3	Eingabefokus auf das Skripteditorfenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 4	Eingabefokus auf das Loop-Tuner-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 5	Eingabefokus auf das Fenster „Aufzeichnungsoptionen“ anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 6	Eingabefokus auf das Instant Actions-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + 7	Eingabefokus auf das Remote Record-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 0	Eingabefokus auf die Regionenliste anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 1	Eingabefokus auf das Playlist-/Cutlist-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 2	Eingabefokus auf das Fenster „Spurliste“ anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 3	Eingabefokus auf das ACID-Eigenschaftenfenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 4	Eingabefokus auf das Broadcast Wave-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 5	Eingabefokus auf das CD-Informationenfenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 6	Eingabefokus auf das Sampler Loops-Fenster anzeigen/setzen
Ctrl + Alt + M Dann 7	Eingabefokus auf das Fenster „Zusammenfassungsinformationen“ anzeigen/setzen
Shift + F4	Datenfenster vertikal anordnen
Alt + F5	Wiederherstellen des SOUND FORGE Pro-Anwendungsfensters
Alt + Shift + D Dann [0 - 9]	Fensterlayout abrufen

Ctrl + Alt + D Dann [0 - 9]	Fensterlayout speichern
Alt + Shift + D Dann D	Standard-Fensterlayout laden
Alt + Shift + D Dann R	Fensterlayout „Stereoaufnahme laden“
Alt + Shift + D Dann B	Red Book-Authoring-Fensterlayout laden
Alt + Shift + D oder V	5.1-Kanal-Videofensterlayout laden
Shift + F5	Datenfenster kaskadieren
Ctrl + F5	Wiederherstellen des aktiven Datenfensters
F6	Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
Shift + F6	Sanftes Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
Ctrl + F6	Zum nächsten Datenfenster
Ctrl + Shift + F6	Zum vorherigen Datenfenster wechseln
Ctrl + F10	Alle Datenfenster maximieren
Alt + F10	Maximieren Sie das SOUND FORGE Pro-Anwendungsfenster
F11	Unten im Arbeitsbereich angelegte Fenster ein-/ausblenden
Shift + F11	An den Seiten des Arbeitsbereichs angelegte Fenster ein-/ausblenden
Ctrl + F11	Alle angelegten Fenster ein-/ausblenden (außer schwebenden Fensterdocks)
Ctrl + Enter	Maximieren Sie die Breite des aktiven Datenfensters

## Tastenkombinationen für das Datenfenster

D oder Shift + D	Vorheriges/nächstes Bearbeitungswerkzeug auswählen
Ctrl + D	Normales Bearbeitungswerkzeug auswählen
Ctrl + A	Alle Daten im aktiven Fenster

	auswählen
Ctrl + C	Ausgewählte Daten in die Zwischenablage kopieren
Ctrl + E	Einfügen des Inhalts der Zwischenablage in ein neues Datenfenster
Ctrl + M	Daten aus der Zwischenablage mit dem aktiven Fenster mischen
Ctrl + T	Auf die aktuelle Auswahl zuschneiden
Ctrl + V	Daten aus der Zwischenablage in das aktive Fenster einfügen
Ctrl + L	Aktivieren Sie das Sperren von Markern, Regionen und Hüllkurvenpunkten für die Auswahl
Ctrl + X	Verschieben (Ausschneiden) der ausgewählten Daten in die Zwischenablage
Ctrl + Y	Letzten Vorgang, Effekt oder Werkzeug wiederholen
Ctrl + Z	Die letzte Aktion rückgängig machen
Ctrl + Shift + Z	Die letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Del	Die ausgewählten Daten löschen; es werden keine Daten in die Zwischenablage kopiert.
<p>Wenn der Befehl „Als Schnittliste behandeln“ (verfügbar im Menü „Bearbeiten“, Untermenü „Wiedergabeliste/Schnittliste“) ausgewählt ist, wird beim Löschen einer Auswahl ein Bereich im Fenster „Schnittliste“ erstellt, die Auswahl wird jedoch nicht entfernt.</p>	
C	Platzieren Sie einen Befehlsmarker an der aktuellen Cursorposition.
M	Platzieren Sie einen Marker an der aktuellen Cursorposition.
R	Platzieren Sie eine Region an der aktuellen Cursorposition
Ctrl + Alt + R	Platzieren Sie eine Region an der aktuellen Cursorposition (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist).
F8	Einrasten aktivieren

Ctrl + F8	Automatisches Ausrichten am Raster umschalten
Shift + F8	Automatisches Einrasten an Markierungen umschalten
Ctrl + Shift + F8	Automatisches Einrasten an Ereignisrändern ein-/ausschalten
Ctrl + B	Automatisches Einrasten auf Nulldurchgänge umschalten
V	Lautstärkehüllkurve einfügen/anzeigen/verbergen
Shift + V	Lautstärkehüllkurve einfügen/entfernen
P	Pan-Hüllkurve einfügen/anzeigen/verbergen
Shift + P	Pfannenhülle einlegen/entfernen
Alt + L	Erstellen Sie einen Loop aus der aktuellen Auswahl, ohne das Sampler Loops-Fenster anzuzeigen
Alt + Shift + L	Erstellen Sie eine Schleife aus der aktuellen Auswahl
Esc	Aktuelle Aktion stoppen oder abbrechen (einschließlich Wiedergabe)
S	Ereignis an der Cursorposition teilen (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist)
Ctrl + Alt + T	Ausgewählte Ereignisse an den Bereichsgrenzen teilen (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist)

## Tastenkombinationen für die Cursorbewegung

Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Ein Pixel nach rechts/links bewegen
Ctrl + Rechter Pfeil	Zum Dateieinde gehen
Ctrl + Rechter Pfeil	Zur nächsten Region, Schleife oder Markierungsgrenze gehen (sofern Regionen, Schleifen oder Markierungen in der Datei vorhanden sind)
Ctrl + Linker Pfeil	Zum Dateianfang gehen

Ctrl + Linker Pfeil	Zur vorherigen Region, Schleife oder Markierungsgrenze gehen (sofern Regionen, Schleifen oder Markierungen in der Datei vorhanden sind)
Alt + Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Ein Videobild nach links/rechts verschieben (nur verfügbar, wenn das Datenfenster eine Videodatei enthält)
Ctrl + Alt + Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Ein Sample nach links/rechts verschieben
Ctrl + G	Dialogfeld „Gehe zu“ anzeigen
Home	Gehe zum ersten sichtbaren Sample in der Wellenformanzeige (oder zum Anfang der Auswahl).
Ctrl + Home	Gehen Sie zur ersten Probe im Datenfenster
End	Gehe zum letzten sichtbaren Sample in der Wellenformanzeige (oder zum Ende der Auswahl).
Ctrl + End	Zur letzten Probe im Datenfenster gehen
Page Up	10 % der aktuellen Ansicht vor die Cursorposition verschieben
Ctrl + Page Up	100 % der aktuellen Ansicht vor die Cursorposition verschieben
Page Down	10 % der aktuellen Ansicht über die Cursorposition hinaus verschieben
Ctrl + Page Down	100 % der aktuellen Ansicht über die Cursorposition hinaus verschieben
\ oder .	Den Cursor in der Wellenformanzeige zentrieren
+	Weiter zum nächsten Beispiel
Ctrl + Num +	Bewegen Sie sich 10 Samples über den aktuellen Cursor hinaus
Num -	Zum vorherigen Beispiel gehen
Ctrl + Num -	10 Samples vor den aktuellen Cursor verschieben

## Tastenkombinationen zur

## Datenauswahl

Ctrl + Shift + D	Dialogfeld „Auswahl festlegen“ anzeigen		nächste/vorherige Ereignis erweitern (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist)
Shift + Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Vom Cursor bis zum nächsten/vorherigen Bildschirmpixel auswählen Nächstes/vorheriges Ereignis auswählen (wenn das Ereignis-Werkzeug ausgewählt ist)	Ctrl + Shift + Linker Pfeil	Auswahl vom Cursor bis zum Anfang der Datei
Shift + Ctrl + Alt + Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Auswahl vom Cursor zum nächsten/vorherigen Sample	Ctrl + Shift + Linker Pfeil	Auswahl vom Cursor bis zur vorherigen Region, Schleife oder Markierungsgrenze (sofern Regionen, Schleifen oder Markierungen in der Datei vorhanden sind)
Shift + Alt + Linker Pfeil / Rechter Pfeil	Auswahl vom Cursor zum nächsten/vorherigen Videobild (nur verfügbar, wenn das Datenfenster eine Videodatei enthält)	Shift + Num +	Auswahl vom Cursor bis zum nächsten Sample
Shift + Home	Wählen Sie vom Cursor bis zum ersten in der Wellenformanzeige sichtbaren Sample	Shift + Num -	Auswahl vom Cursor zum vorherigen Sample
Shift + End	Auswahl vom Cursor bis zum letzten in der Wellenformanzeige sichtbaren Sample	Shift + Ctrl + Num +	Wählen Sie 10 Samples hinter dem aktuellen Cursor aus.
Ctrl + Shift + Home	Wählen Sie vom Cursor bis zur ersten Probe im Datenfenster	Shift + Ctrl + Num -	Wählen Sie 10 Samples vor dem aktuellen Cursor aus
Ctrl + Shift + End	Auswahl vom Cursor bis zur letzten Probe im Datenfenster	T	Am Raster ausrichten
Shift + Page Up	Auswahl vom Cursor bis 10 % der aktuellen Ansicht vor der Cursorposition	Shift + T	Kante am Raster ausrichten
Shift + Page Down	Auswahl vom Cursor bis 10 % der aktuellen Ansicht hinter der Cursorposition	Z	Am nächsten Nulldurchgang ausrichten
Shift + Ctrl + Page Up	100 % der aktuellen Ansicht vor der Cursorposition auswählen	Shift + Z	Kante am nächsten Nulldurchgang ausrichten
Shift + Ctrl + Page Down	100 % der aktuellen Ansicht hinter der Cursorposition auswählen	Tab/Shift + Tab	Wechseln der Auswahl zwischen den Kanälen in einer Mehrkanaldatei
Ctrl + Shift + Rechter Pfeil	Vom Cursor bis zum Ende der Datei auswählen Vom Cursor bis zur nächsten Region, Schleife oder Markierungsgrenze auswählen (wenn Regionen, Schleifen oder Markierungen in der Datei vorhanden sind) Auswahl auf das	<	Aktuelle Auswahl um die Länge der Auswahl nach links verschieben
		>	Aktuelle Auswahl um die Länge der Auswahl nach rechts verschieben
		;	Die aktuelle Auswahllänge halbieren
		'	Verdoppeln Sie die aktuelle Auswahllänge
		:	Audio drehen
		Backspace	Die letzten fünf Zeitauswahlen wiederherstellen
		S oder /	Letzte Auswahl/Cursorposition umschalten
		Alt + L	Erstellen Sie eine Schleife aus

der aktuellen Auswahl

Alt + Shift + L	Erstellen Sie einen Loop aus der aktuellen Auswahl, ohne das Sampler Loops-Fenster anzuzeigen
-----------------	---

## Navigations- und Wiedergabeverknüpfungen

Ctrl + Shift + [1 - 9]	Speichern Sie eine Ansicht in Zelle , wobei zwischen 1 und 8 liegt.
------------------------	---

Ctrl + [1 - 9]	Wiederherstellen einer Ansicht mithilfe der Zelle , wobei zwischen 1 und 8 liegt
----------------	--

[0 - 9]	Bewegen Sie den Cursor zur entsprechenden Markierung oder wählen Sie die entsprechende Region aus
---------	---

Aufwärtspfeil oder Mausrad nach oben	Zeitvergrößerung erhöhen (vergrößern)
--------------------------------------	---------------------------------------

Pfeil nach unten oder Mausrad nach unten	Zeitvergrößerung verringern (herauszoomen)
--	--

Shift + Aufwärtspfeil	Erhöhen Sie die Ebenenvergrößerung
-----------------------	------------------------------------

Shift + Pfeil nach unten	Verringern Sie die Vergrößerung
--------------------------	---------------------------------

Ctrl + Aufwärtspfeil	Auf Auswahl zoomen, wenn eine Auswahl vorhanden ist; andernfalls Heranzoomen: Volles Zoom-Ereignis (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist)
----------------------	---

Ctrl + Dow	Normaler Zoom (zoomt auf das in den Einstellungen festgelegte Standard-Zoomverhältnis)
------------	--

Num 1	Benutzerdefiniertes Zoomverhältnis anzeigen 1
-------	---

Num 2	Benutzerdefiniertes Zoomverhältnis anzeigen 2
-------	---

Ctrl + Shift + Aufwärtspfeil / Pfeil nach unten	Datenfenster bei vertikalem Zoom nach oben/unten schwenken
---	--

Num 5	Cursor zum anderen Ende der Auswahl bewegen
-------	---

I	Mark In an der aktuellen Cursorposition setzen
---	--

O	Setzen Sie die Endmarkierung an der aktuellen Cursorposition.
---	---

Ctrl + Shift + A	Aufnahmearm
------------------	-------------

Ctrl + R	Aufnahme starten/stoppen
----------	--------------------------

Q	Loop-Wiedergabe ein-/ausschalten
---	----------------------------------

Space oder F12	Den Inhalt des Datenfensters im Standardmodus abspielen oder stoppen
----------------	--

Shift + Space oder Shift + F12	Alle abspielen
--------------------------------	----------------

Enter oder Ctrl + F12	Abspielen/Pause
-----------------------	-----------------

X	Wechseln Sie zwischen den Wiedergabemodi „Normal“, „Als Sample abspielen“ und „Als Cutlist abspielen“.
---	--

Esc	Wiedergabe stoppen
-----	--------------------

F	Suchcursor bei der Wiedergabe
---	-------------------------------

Ctrl + K	Vorschau (Auswahl bei Wiedergabe mit Pre-Roll überspringen)
----------	---

Ctrl + Shift + K	Bis zum Cursor abspielen mit Pre-Roll
------------------	---------------------------------------

J	Scrub-Wiedergabe
---	------------------

F6	Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
----	--

Shift + F6	Sanftes Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
------------	--

F7	MIDI-Timecode generieren
----	--------------------------

Ctrl + F7	Triggerung über MIDI-Timecode
-----------	-------------------------------

## Tastenkombinationen für das Ereignistool

D oder Shift + D	Vorheriges/nächstes Bearbeitungswerkzeug auswählen
------------------	--

S	Ereignisse am Cursor teilen
---	-----------------------------

Ctrl + Shift + T	Ein-/Ausblenden der Überblendungslängen zwischen Ereignissen
------------------	--

Ctrl + Shift + X	Automatische Überblendungen ein-/ausschalten
Shift + Rechter Pfeil	Nächstes Event auswählen
Shift + Linker Pfeil	Vorheriges Ereignis auswählen
Shift + Home	Wählen Sie das erste Ereignis aus
Shift + End	Wählen Sie das letzte Ereignis aus
Ctrl + Shift + Rechter Pfeil	Auswahl auf die nächste Veranstaltung erweitern
Ctrl + Shift + Linker Pfeil	Auswahl auf vorheriges Ereignis erweitern
Shift + Ctrl + Home	Auswahl auf das erste Ereignis erweitern
Shift + Ctrl + End	Auswahl bis zum letzten Ereignis erweitern
Ctrl + Shift + R	Automatische Ripple-Ereignisse

## Verknüpfungen zur Regionenliste

Space	Den aktiven Marker oder die aktive Region abspielen oder stoppen
Enter	Den aktiven Marker oder die Region bearbeiten
Del	Den aktiven Marker oder die aktive Region löschen
Ctrl + I	Region aus der aktuellen Auswahl erstellen
Ctrl + D	Ausgewählte Region replizieren.
Ctrl + U	Region entsprechend der Auswahl aktualisieren

## Verknüpfungen für Wiedergabelisten/Schnittlisten

Space	Den aktiven Playlist-Eintrag abspielen oder stoppen
Enter	Den aktiven Playlist-Eintrag bearbeiten
Del	Den aktiven Playlist-Eintrag löschen
+	Fügt der Wiedergabeanzahl des aktiven Playlist-Eintrags einen

-	Subtrahieren Sie eins von der Wiedergabeanzahl des aktiven Playlist-Eintrags
Ctrl + E Ctrl + 8	Einen Haltepunkt im aktiven Playlist-Eintrag hinzufügen oder entfernen
Ctrl + P Dann /	Pre-Roll für die Playlist ein- und ausschalten
Ctrl + I	Ausgewähltes Element aus der Regionsliste zur Playlist hinzufügen
Ctrl + D	Ausgewählte Wiedergabelistenregion replizieren.

## Navigations- und Wiedergabeverknüpfungen

Ctrl + Shift + 1	(... bis 8) Speichern Sie eine Ansicht in Zelle , wobei zwischen 1 und 8 liegt
Ctrl + [1 - 9]	(... bis 8) Wiederherstellen einer Ansicht mit Zelle , wobei zwischen 1 und 8 liegt
[0 - 9]	Bewegen Sie den Cursor zur entsprechenden Markierung oder wählen Sie die entsprechende Region aus
Aufwärtspfeil oder Mausrad nach oben	Zeitvergrößerung erhöhen (vergrößern)
Pfeil nach unten oder Mausrad nach unten	Zeitvergrößerung verringern (herauszoomen)
Shift + Aufwärtspfeil	Erhöhen Sie die Ebenenvergrößerung
Shift + Pfeil nach unten	Verringern Sie die Vergrößerung
Ctrl + Aufwärtspfeil	Auf Auswahl zoomen, wenn eine Auswahl vorhanden ist; andernfalls Heranzoomen: Volles Zoom-Ereignis (wenn das Ereigniswerkzeug ausgewählt ist)
Ctrl + Pfeil nach unten	Normaler Zoom (zoomt auf das in den Einstellungen festgelegte

	Standard-Zoomverhältnis)
Num 1	Benutzerdefiniertes Zoomverhältnis anzeigen 1
Num 2	Benutzerdefiniertes Zoomverhältnis anzeigen 2
Ctrl + Shift + Aufwärtspfeil / Pfeil nach unten	Datenfenster bei vertikalem Zoom nach oben/unten schwenken
Num 5	Cursor zum anderen Ende der Auswahl bewegen
I	Mark In an der aktuellen Cursorposition setzen
O	Setzen Sie die Endmarkierung an der aktuellen Cursorposition.
Ctrl + Shift + A	Aufnahmearm
Ctrl + Start/stop	Aufnahme
Q	Loop-Wiedergabe ein-/ausschalten
Space oder F12	Den Inhalt des Datenfensters im Standardmodus abspielen oder stoppen
Shift + Space oder Shift + F12	Alle abspielen
Enter oder Ctrl + F12	Abspielen/Pause
X	Wechseln Sie zwischen den Wiedergabemodi „Normal“, „Als Sample abspielen“ und „Als Cutlist abspielen“.
Esc	Wiedergabe stoppen
F	Suchcursor bei der Wiedergabe
Ctrl + K	Vorschau schnitt (Auswahl bei Wiedergabe mit Pre-Roll überspringen)
Ctrl + Shift + K	Bis zum Cursor abspielen mit Pre-Roll
J oder K oder L	Scrub-Wiedergabe
F6	Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
Shift + F6	Sanftes Scrollen bei der Wiedergabe ein- und ausschalten
F7	MIDI-Timecode generieren
Ctrl + F7	Triggerung über MIDI-Timecode

## Tastenkombinationen für das Ereignistool

D oder Shift + D	Vorheriges/nächstes Bearbeitungswerkzeug auswählen
S	Ereignisse am Cursor teilen
Ctrl + Shift + T	Ein-/Ausblenden der Überblendungslängen zwischen Ereignissen
Ctrl + Shift + X	Automatische Überblendungen ein-/ausschalten
Shift + Rechter Pfeil	Nächstes Event auswählen
Shift + Linker Pfeil	Vorheriges Ereignis auswählen
Shift + Home	Wählen Sie das erste Ereignis aus
Shift + End	Wählen Sie das letzte Ereignis aus
Ctrl + Shift + Rechter Pfeil	Auswahl auf die nächste Veranstaltung erweitern
Ctrl + Shift + Linker Pfeil	Auswahl auf vorheriges Ereignis erweitern
Shift + Ctrl + hom	Auswahl auf das erste Ereignis erweitern
Extend	die Auswahl bis zum letzten Event
Ctrl + Shift + R	Automatische Ripple-Ereignisse

## Verknüpfungen zur Regionenliste

Space	Den aktiven Marker oder die aktive Region abspielen oder stoppen
Enter	Den aktiven Marker oder die Region bearbeiten
Del	Den aktiven Marker oder die aktive Region löschen
Ctrl + I	Region aus der aktuellen Auswahl erstellen
Ctrl + D	Ausgewählte Region replizieren.
Ctrl + U	Region entsprechend der Auswahl aktualisieren

## Verknüpfungen für

## Wiedergabelisten/Schnittlisten

Space	Den aktiven Playlist-Eintrag abspielen oder stoppen
Enter	Den aktiven Playlist-Eintrag bearbeiten
Del	Den aktiven Playlist-Eintrag löschen
+	Fügt der Wiedergabeanzahl des aktiven Playlist-Eintrags einen hinzu
-	Subtrahieren Sie eins von der Wiedergabeanzahl des aktiven Playlist-Eintrags
Ctrl + E Dann Ctrl + 8	Einen Haltepunkt im aktiven Playlist-Eintrag hinzufügen oder entfernen
Ctrl + P	Pre-Roll für die Playlist ein- und ausschalten
Ctrl + I	Ausgewähltes Element aus der Regionsliste zur Playlist hinzufügen
Ctrl + D	Ausgewählte Wiedergabelistenregion replizieren.

*pro-18-tastaturkurzel*

*Passen Sie dieses PDF an...*

## Tastenkombinationen im Skripteditor

Ctrl + N	Erstellen eines neuen Skripts
Ctrl + O	Öffnen eines Skripts
Ctrl + R	Skript ausführen
Ctrl + Shift + R	Skript kompilieren
Ctrl + S	Skript speichern
F	Nächste Instanz des zuletzt gesuchten Textes finden
Shift + F3	Vorherige Instanz des zuletzt gesuchten Textes finden
Ctrl + F3	Nächste Instanz des ausgewählten Textes suchen
Ctrl + Shift + F3	Vorherige Instanz des ausgewählten Textes finden

Letzte Änderung: 14.12.2024 01:13:36

Mehr Informationen: [defkey.com/de/sound-forge-](https://defkey.com/de/sound-forge-)