

Red Hat Enterprise Linux raccourcis clavier

Général

| | |
|---|---|
| Ctrl + Alt + Retour Arrière | Tuez la session X en cours. À utiliser si la procédure de sortie normale ne fonctionne pas |
| Ctrl + Alt + Suppr | Arrêtez le système Red Hat Enterprise Linux |
| Ctrl + Alt + Fn | Changer d'écran |
| Ctrl + Alt + F1 ou Ctrl + Alt + F2 ou Ctrl + Alt + F3 ou Ctrl + Alt + F4 ou Ctrl + Alt + F5 ou Ctrl + Alt + F6 | Afficher un écran disponible (écrans d'invite du shell en mode texte) |
| Ctrl + Alt + F7 | Afficher un écran disponible (écran de bureau graphique) |
| Alt + Tab | Changer de tâche dans un environnement de bureau graphique |
| Ctrl + A | Déplacez le curseur au début d'une ligne. Cela fonctionne dans la plupart des éditeurs et le champ URL de Mozilla |
| Ctrl + E | Déplacez le curseur à la fin d'une ligne. Cela fonctionne dans la plupart des éditeurs et le champ URL de Mozilla |
| Ctrl + D | Déconnectez-vous et fermez l'invite du shell |
| Ctrl + L | Effacez le terminal. Cela fait la même chose que de taper clear dans la ligne de commande |
| Ctrl + U | Effacer la ligne actuelle dans le terminal |
| Clic gauche | Mettez le texte en surbrillance |
| Clic du milieu | Coller le texte en surbrillance |
| Clic gauche + Clic droit | Dans un système avec une souris à deux boutons, si vous avez configuré votre souris pour émuler un troisième bouton de souris, vous pouvez cliquer simultanément sur les boutons gauche et droit de la souris pour effectuer un collage |
| Tab | Terminez automatiquement la commande. Utilisez-le lorsque vous utilisez l'invite du shell, |

après avoir tapé d'abord quelques caractères d'une commande ou d'un nom de fichier

Flèche vers le haut / Flèche vers le bas Faire défiler l'historique des commandes

Source: Red Hat

Dernière modification: 27/11/2020 08:16:22

Plus d'information: defkey.com/fr/red-hat-enterprise-linux-rhel-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)