



GNU Emacs klavye kısayolları

Dosyalar

Ctrl + X sonra Ctrl + F	Dosyayı Emacs içerisine oku
Ctrl + X sonra Ctrl + S	Dosyayı diske geri kaydet
Ctrl + X sonra S	Tüm dosyaları kaydet
Ctrl + X sonra I	Başka bir dosyanın içeriğini bu ara belleğe ekle
Ctrl + X sonra Ctrl + V	Geçerli dosyayı bir başka dosyayla değiştir
Ctrl + X sonra Ctrl + W	Ara belleği belirtilen dosyaya yaz
Ctrl + X sonra Ctrl + Q	Ara belleğin salt okunur durumunu aç / kapat

Emacs'ten çıkma

Ctrl + Z	Emacs'i duraklat veya simge durumuna küçült
Ctrl + X sonra Ctrl + C	Emacs'ten tamamen çık

Yardım

Yardım sistemi basittir. Sadece Ctrl + H veya F1 yazın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni bir kullanıcıysanız, eğitim için Ctrl + H yazın.

Ctrl + X sonra 1	Yardım penceresini kaldır
Ctrl + Meta + V	Yardım penceresini kaydır
Ctrl + H sonra A	Diziyle eşleşen komutları göster
Ctrl + H sonra K	Tuşun çalıştırdığı işlevi açıkla
Ctrl + H sonra F	Bir fonksiyonu açıkla
Ctrl + H sonra M	Moda özel bilgi al

Hata kurtarma

Ctrl + G	Kismen yazılan komutu veya çalışan komutu iptal et
Meta + X	ardından recover-session yazın ve sistem çökmesi nedeniyle kaybolan dosyaları kurtarın
Ctrl + X sonra U veya Ctrl + _ veya Ctrl + /	Yanlışlıkla yapılan bir değişikliği geri al
Meta + X	ardından revert-buffer yazın ve

ara belleği ilk içeriğine geri döndürün

Ctrl + L	Anlamsız veri içeren ekranı tekrar çiz
----------	--

Artımlı arama

Ctrl + S	İleriye doğru ara
Ctrl + R	Geriye doğru ara
Ctrl + Meta + S	Regular expression araması
Ctrl + Meta + R	Tersine regular expression araması
Meta + P	Önceki arama dizisini seç
Meta + N	Sonraki arama dizisini seç
Enter	Artımlı aramadan çık
Del	Son karakterin etkisini geri al
Ctrl + G	Geçerli aramayı iptal et

Aramayı iki yönde tekrarlamak için Ctrl + S veya Ctrl + R tuşlarını kullanın. Emacs hala arıyorsa, Ctrl + G sadece eşleşmeyen bölümü iptal edecektir.

Hareket

Ctrl + B	Karakter - geriye
Ctrl + F	Karakter - ileriye
Meta + B	Kelime - geriye
Meta + F	Kelime - ileriye
Ctrl + P	Satır - geriye
Ctrl + N	Satır - ileriye
Ctrl + A	Satırın başına git
Ctrl + E	Satırın sonuna git
Meta + A	Cümle - geriye
Meta + E	Cümle - ileriye
Meta + {	Paragraf - geriye
Meta + }	Paragraf - ileriye
Ctrl + X sonra [Sayfa - geriye
Ctrl + X sonra]	Sayfa - ileriye
Ctrl + Meta + B	sexp - geriye
Ctrl + Meta + F	sexp - ileriye
Ctrl + Meta + A	function - geriye
Ctrl + Meta + E	function - ileriye
Meta + <	Ara belleğin başına git

Meta + >	Ara belleğin sonuna git
Ctrl + V	Sonraki ekrana kaydır
Meta + V	Önceki ekrana kaydır
Ctrl + X sonra <	Sola kaydır
Ctrl + X sonra >	Sağa kaydır
Ctrl + L	Geçerli satırı ortaya, yukarı, aşağı kaydır
Meta + G sonra G	Satıra git
Meta + G sonra C	Karaktere git
Meta + M	Girintiye geri git

Öldürme ve silme

Del	Karakter (sil, öldürme) - geriye
Ctrl + D	Karakter (sil, öldürme) - ileriye
Meta + Del	Kelime - geriye
Meta + D	Kelime - ileriye
Meta + 0 sonra Ctrl + K	Satır (sonuna) - geriye
Ctrl + K	Satır (sonuna) - ileriye
Ctrl + X sonra Del	Cümle - geriye
Meta + K	Cümle - ileriye
Meta + - sonra Ctrl + Meta + K	sexp - geriye
Ctrl + Meta + K	sexp - ileriye
Ctrl + W	Bölgeyi öldür
Meta + W	Halkayı öldürmek için bölgeyi kopyala
Meta + Z	ardından bir karaktere basarak karakterin bir sonraki örneğiyle öldürün
Ctrl + Y	Son öldürülen şeyi geri çek
Meta + Y	Son geri çekmeyi önceki öldürmeyle değiştir

İşaretleme

Ctrl + @ veya Ctrl + Space	İşareti buraya yerleştir
Ctrl + X sonra Ctrl + X	Değişim noktası ve işareti
Meta + @	Set mark arg words away
Meta + H	Paragrafı işaretle

Ctrl + X sonra Ctrl + P	Sayfayı işaretle
Ctrl + Meta + @	sexp'i işaretle
Ctrl + Meta + H	Function'ı işaretle
Ctrl + X sonra H	Tüm ara belleği işaretle

Sorgu değiştirme

Meta + % sonra Meta + X	(ardından query-replace-regexp) Bir metin dizisini regular expression kullanarak etkileşimli olarak değiştir
-------------------------	---

query-replace modundaki geçerli yanıtlar, replace, skip, back up ve exit'tir.

Space veya Y	Bunu değiştir, sonrakine git
Del veya N	Değiştirmeden sonrakine atla
!	Geriye kalan tüm eşleşmeleri değiştir
^	Önceki eşleşmeye geri git
Enter	query-replace'ten çık
Ctrl + R	Yinelemeli düzenlemeye gir
Ctrl + Meta + C	Yinelemeli düzenlemeden çık

Çoklu pencere

Ctrl + X sonra 1	Diğer tüm pencereleri sil
Ctrl + X sonra 5 sonra 1	Diğer tüm pencereleri sil (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 2	Üstteki ve alttaki pencereyi böl
Ctrl + + X sonra 5 sonra 2	Üstteki ve alttaki pencereyi böl (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 0	Bu pencereyi sil
Ctrl + X sonra 5 sonra 0	Bu pencereyi sil (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 3	Pencereyi böl, yan yana
Ctrl + Meta + V	Diğer pencereyi kaydır
Ctrl + X sonra O	İmleci diğer pencereye taşı
Ctrl + X sonra 5 sonra O	İmleci diğer pencereye taşı (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4 sonra B	Diğer penceredeki ara belleği seç
Ctrl + X sonra 5 sonra B	Diğer penceredeki ara belleği seç (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4	Diğer penceredeki ara belleği

sonra Ctrl + O	göster
Ctrl + X sonra 5 sonra Ctrl + O	Diğer penceredeki ara belleği göster (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4 sonra F	Diğer pencerede dosya bul
Ctrl + X sonra 5 sonra F	Diğer pencerede dosya bul (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4 sonra R	Diğer pencerede salt-okunur dosya bul
Ctrl + X sonra 5 sonra R	Diğer pencerede salt-okunur dosya bul (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4 sonra D	Dired'i diğer pencerede çalıştır
Ctrl + X sonra 5 sonra D	Dired'i diğer pencerede çalıştır (çerçeve için)
Ctrl + X sonra 4 sonra .	Diğer pencerede etiket bul
Ctrl + X sonra 5 sonra .	Diğer pencerede etiket bul (çerçeve için)
Ctrl + X sonra ^	Pencerenin boyunu uzat
Ctrl + X sonra {	Pencerenin boyunu küçült
Ctrl + X sonra }	Pencereyi genişlet

Biçimlendirme

Tab	Geçerli satırı girintile (mod-bağımlı)
Ctrl + Meta + \	Bölgeyi girintile (mod-bağımlı)
Ctrl + Meta + Q	sexp'i girintile (mod-bağımlı)
Ctrl + X sonra Tab	Region'ı _arg_ sütuna katı biçimde girintile
Meta + ;	Açıklama için girintile
Ctrl + O	Noktadan sonra yeni satır ekle
Ctrl + Meta + O	Satırın geri kalanını dikey olarak aşağı taşı
Ctrl + X sonra Ctrl + O	Noktanın etrafındaki boş satırları sil
Meta + ^	Satırı öncekiyle birleştir (_arg_ ile, sonraki)
Meta + \	Noktanın etrafındaki tüm beyaz boşluğu sil
Meta + Space	Noktaya tam bir boşluk yerleştir
Meta + Q	Paragrafı doldur
Ctrl + X sonra F	Sütun doldurmayı _arg_'a ayarla

Ctrl + X sonra .	Prefix each line starts with
Meta + O	Set face

Büyük / küçük harf değiştirme

Meta + U	Sözcüğü büyük harfe dönüştür
Meta + L	Sözcüğü küçük harfe dönüştür
Meta + C	Sözcüğün ilk harfini büyük yap
Ctrl + X sonra Ctrl + U	Bölgeyi büyük harfe dönüştür
Ctrl + X sonra Ctrl + L	Bölgeyi küçük harfe dönüştür

Minibuffer

Bu sözcükler minibuffer içerisinde belirlenir.

Tab	Mümkün olduğunca tamamla
Space	Bir sözcüğe kadar tamamla
Enter	Tamamla ve çalıştır
?	Muhtemel tamamlamaları göster
Meta + P	Önceki minibuffer girişini çek
Meta + N	Sonraki minibuffer girişini veya varsayılanı çek
Meta + R	Geçmişte geriye doğru regexp araması yap
Meta + S	Geçmişte ileriye doğru regexp araması
Ctrl + G	Komutu iptal et
Ctrl + X sonra Esc sonra Esc	Minibuffer'ı kullanan son komutu düzenle ve tekrarla
F10	Metin terminallerinde menü çubuğu öğelerini etkinleştir

Ara bellekler

Ctrl + X sonra B	Başka bir ara bellek seç
Ctrl + X sonra Ctrl + B	Tüm ara bellekleri listele
Ctrl + X sonra K	Bir ara belleği öldür

Transpoze

Ctrl + T	Karakterleri transpoze et
Meta + T	Sözcükleri transpoze et
Ctrl + X sonra Ctrl	Satırları transpoze et

+ T	
Ctrl + Meta + T	sexp'leri transpoze et

Yazım denetimi

Meta + \$	Geçerli sözcüğün yazımını denetle
Meta + X	(ardından ispell-region) Bölgedeki tüm sözcüklerde yazım denetimi gerçekleştir
Meta + X	(ardından ispell-buffer) Tüm ara bellekte yazım denetimi gerçekleştir
Meta + X	(ardından flyspell-mode) Anında yazım denetimi yapmayı aç / kapat

Etiketler

Meta + .	Etiket bul (bir tanımlama)
Ctrl + U sonra Meta + .	Etiket'in bir sonraki örneğini bul
Meta + X	(ardından visit-tags-table) Yeni etiket dosyasını belirle
Meta + X	(ardından tags-search) Etiket tablosundaki tüm dosyalarda regexp araması gerçekleştir
Meta + X	(ardından tags-query-replace) Tüm dosyalarda query-replace çalıştır
Meta + ,	Son etiket aramasına veya query-replace'e devam et

Shell

Meta + !	Bir shell komutu çalıştır
Meta + &	Bir shell komutunu eşzamansız olarak çalıştır
Meta +	Bölgede bir shell komutu çalıştır
Meta + X	(ardından shell yazın) *shell* adlı shell penceresi başlat

Dikdörtgenler

Ctrl + X sonra R sonra R	Dikdörtgeni yazmaca kopyala
Ctrl + X sonra R	Dikdörtgeni öldür

sonra K	
Ctrl + X sonra R sonra Y	Dikdörtgeni geri çıkart
Ctrl + X sonra R sonra O	Dikdörtgeni aç, metni sağa kaydır
Ctrl + X sonra R sonra C	Dikdörtgeni karart
Ctrl + X sonra R sonra T	Her satıra dizi ile başla

Abbrev'ler (kısaltmalar)

Ctrl + X sonra A sonra G	Global abbrev ekle
Ctrl + X sonra A sonra L	Mode-local abbrev ekle
Ctrl + X sonra A sonra I sonra G	Bu abbrev için global genişleme ekle
Ctrl + X sonra A sonra I sonra L	Bu abbrev için mode-local genişleme ekle
Ctrl + X sonra A sonra E	Abbrev'i açıkça genişlet
Meta + /	Önceki sözcüğü dinamik olarak genişlet

Çeşitli

Ctrl + U sonra [Num 0 - 9]	Sayısal bağımsız değişken
Meta + -	Negatif bağımsız değişken
Ctrl + Q	sonra karakter: Alıntılı ekle

Uluslararası karakter setleri

Ctrl + \	Giriş yöntemini etkinleştir veya devre dışı bırak
----------	---

Info

Ctrl + H sonra I	Info belge okuyucusuna gir
Ctrl + H sonra S	Belirtilen işlevi veya değişkeni Info içerisinde bul
Space	İleri kaydır
Del	Geri kaydır
B	Düğümün başlangıcı
N	Sonraki düğüme git

P	Önceki düğüme git
U	Yukarı git
M	Menü öğesini adına göre seç
[Num 1 - 9]	Menü öğesini sayısına göre seç
F	Çapraz referansı izle (1 ile dön)
L	Gördüğünüz son düğüme dönün
D	Dizin düğümüne dön
T	Info dosyasının en üst düğümüne git
G	İsmine göre herhangi bir düğüme git
H	Info eğitimini çalıştır
I	Dizinde bir konu ara
S	Düğümlerde regexp için ara
Q	Info'dan çık

Yazmaçlar (registers)

Ctrl + X sonra R sonra S	Bölgeyi yazmaca kaydet
Ctrl + X sonra R sonra I	Yazmaç içeriğini ara belleğe ekle
Ctrl + X sonra R sonra Space	Yazmaçtaki değer noktasını kaydet
Ctrl + X sonra R sonra J	Yazmaçta kaydedilen noktaya atla

Klavye makroları

Ctrl + X sonra (Klavye makrosu tanımlamaya başla
Ctrl + X sonra)	Klavye makrosu tanımlamayı bitir
Ctrl + X sonra E	En son klavye makrosuna ekle
Meta + X	(sonra name-last-kbd-macro) en son klavye makrosunu isimlendir
Meta + X	(sonra insert-kbd-macro) Ara bellekteki Lisp tanımlamasını ekle

Emacs Lisp

Ctrl + X sonra Ctrl + E	sexp'i noktadan önce değerlendir
Ctrl + Meta + X	Geçerli defun'u değerlendir

Meta + X	(ardından eval-region) Bölgeyi değerlendir
Meta + :	Minibuffer'ı oku ve değerlendir
Meta + X	(ardından load-library) load-path'ten bir Lisp kitaplığı yükle

Basit özelleştirme

Meta + X	(ardından customize) Değişkenleri ve yüzleri özelleştir
----------	---

Kaynak: GNU Emacs referans kartı

Son değişiklik: 11.11.2019 20:10:24

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/gnu-emacs-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)